

# Documentation du gedcom ptexier.ged

Patrick **TEXIER**

12 octobre 2008

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Téléchargement et avertissement</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Contenu du gedcom</b>	<b>2</b>
2.1	Jeu de caractères utilisé . . . . .	2
2.2	Règles de publication. . . . .	2
2.3	Saisie . . . . .	3
2.4	Informations multiples. . . . .	3
2.5	Noms et prénoms. . . . .	3
2.6	Lieux. . . . .	4
2.7	Titres. . . . .	4
2.8	Adoptions . . . . .	5
2.9	Couples non mariés . . . . .	5
2.10	Décès. . . . .	5
2.11	Implexe. . . . .	6
<b>3</b>	<b>Tags gedcom utilisés un peu spécifiquement</b>	<b>6</b>
3.1	GIVN . . . . .	6
3.2	NPFX . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Tags gedcom spécifiques.</b>	<b>6</b>
4.1	_HYP . . . . .	6
4.2	_LIV . . . . .	6
4.3	_NAME . . . . .	6
4.4	_NTIT . . . . .	7
4.5	_TIME . . . . .	7
	<b>Sources et bibliographie</b>	<b>8</b>

# 1 Téléchargement et avertissement

Cette documentation est disponible à l'adresse : <http://www.genindre.org/ftp/gedcoms/ptexier.pdf>

Le gedcom `ptexier.ged` est disponible à l'adresse : <http://www.genindre.org/ftp/gedcoms/ptexier.zip>

## 2 Contenu du gedcom

`ptexier.ged` contient les généalogies :

- ma généalogie personnelle ;
- de plusieurs célébrités généralement originaires de l'Indre ;
- des principales familles nobles européennes (ancien `gotha.ged`). Cet ancien gedcom ne comportait ni lieu, ni source, ils sont progressivement ajoutés.

Ce gedcom est saisi avec le programme **LifeLines**.

Sauf erreur ponctuelle, il est totalement compatible avec la norme Gedcom. Les logiciels commerciaux français sont en la matière franchement mauvais<sup>1</sup> : dans le meilleur des cas, vous allez obtenir des informations incomplètes et le risque est important que des informations de base (dates et lieux de naissance, filiations...) soient fausses.

Le programme **LifeLines** en mode texte n'est pas d'un accès facile. On peut utiliser l'excellent **GenJ**, programme libre en Java, utilisable sur tous les systèmes et 100 % compatible Gedcom.

L'archive contient deux fichiers :

- `ptexier.ged` : le gedcom principal ;
- `pteven.ged` : les recensements de Frulon (Orsennes-36) 1836-1911, un index des chefs de familles actuels et des listes de rois pour le programme **LifeLines**. Il suffit de l'intégrer dans le gedcom précédent avec un éditeur de textes pour obtenir une liste d'événements.

### 2.1 Jeu de caractères utilisé

Le fichier est en Unicode UTF-8, norme qui se généralise peu à peu. Il est accepté par la dernière norme 5.5-1, bien qu'elle soit restée à l'état de brouillon.

Il n'était pas question d'utiliser l'ANSEL, préconisé par les mormons car c'est obsolète depuis plus de dix ans et totalement inexploitable en dehors des programmes de généalogie.

Ensuite, certains lieux utilisent la ligature œ qu'il n'était pas question de supprimer. Cette ligature pose le fameux<sup>2</sup> problème de son absence en ISO-8859-1 qui peut être utilisé par certains Unix.

### 2.2 Règles de publication.

Par rapport à ma base complète, les personnes vivantes ne sont pas publiées sauf :

- Mes ascendants ;
- Quelques personnes qui m'ont donné une autorisation explicite ;
- Les personnes déjà publiées si possible par écrit. Ceci couvre toute la partie noble ;
- Généralement les décès de moins de dix ans quand une descendance est connue.

Il n'est pas donné suite aux demandes de suppressions de dates de moins de cent ans concernant des personnes décédées et je peux même me montrer désagréable s'il y a des menaces de CNIL :

---

<sup>1</sup>Prenons l'exemple du programme le plus vendu, Hérédix : une seule profession par personne va être récupérée, seulement le dernier titre de noblesse, et la lecture UTF-8 boguée : les É sont perdus. Ce test a été fait avec la dernière version Windows 10.1. C'est un programme de coloriage d'arbres mais pas de généalogie sérieuse.

<sup>2</sup>Le représentant français lors de l'établissement de la norme, n'y a pas prêté attention : les imprimantes de sa société ne gèrent pas ce caractère.

- Le délai de cent ans ne concerne que la communication des *actes filiatifs d'état-civil de naissance et de mariage*. Il ne concerne pas les décès et encore moins les règles de publication.
- L'autre délai de cent ans ne concerne que la publication des mentions marginales et l'état-civil numérisé sur Internet. Ce n'est qu'une recommandation de la CNIL non publiée pour les AD et elle n'est même pas suivie par tous.

## 2.3 Saisie

Toutes les données sont saisies : aucun fichier gedcom extérieur n'est directement intégré. Sauf oubli les sources sont indiquées. Pour la partie noble, aucun lieu ni source n'étaient saisis avant la fusion de début mai 2008.

## 2.4 Informations multiples.

Il peut arriver que différentes sources donnent différentes informations. Dans ce cas, chaque information peut être indiquée dans l'ordre de fiabilité estimée. Exemple avec la date de décès de l'épouse d'Hugues Capet :

```
0 @I30639@ INDI
1 NAME Adélaïde/d'Aquitaine/
1 SEX F
1 BIRT
  2 DATE ABT 950
1 DEAT
  2 DATE ABT 1004
  2 SOUR @S627@
1 DEAT
  2 DATE 15 JUN 1006
```

La seconde information a beau sembler plus précise (15/06/1006 au lieu de vers 1004), elle n'a pas été acceptée par Patrick Van Kerrebrouck.

Il y a ici un gros risque de perte d'informations si un programme ne respecte pas la norme gedcom.

## 2.5 Noms et prénoms.

Tous les noms et prénoms sont francisés sauf quelques exceptions quand le prénom ne semble pas avoir d'équivalent en français ou que son équivalent n'est pas d'usage courant : *Wilhelm* devient *Guillaume* mais le féminin *Wilhelmine* est conservé.

Une personne peut avoir plusieurs noms. Dans ce cas, il y a plusieurs lignes 1 NAME et un gros risque de ne pas les récupérer avec les mauvais programmes. Exemples :

```
0 @I13951@ INDI
1 NAME Aurore/Dupin/
1 NAME George/Sand/
```

```
0 @I31733@ INDI
1 NAME Charles XIV/de Suède/
1 NAME Jean-Baptiste/Bernadotte/
```

Le prénom usuel est indiqué par 2 GIVN s'il est différent du premier.

```
0 @I208@ INDI
1 NAME François Chéri/Touzeau/
2 GIVN Chéri
```

## 2.6 Lieux.

Les lieux sont généralement donnés sous leur forme actuelle. Pour la France, les codes INSEE sont utilisés et ce sont les codes INS pour la Belgique. Il serait aberrant d'utiliser des codes postaux.

Les lieux sont ainsi découpés :

- Ville
- Code numérique actuel pour la France et la Belgique
- Paroisse ou lieu-dit
- État américain, land allemand, régions pour pays sans code numérique...
- Pays

Ce découpage n'est effectivement pas dans l'ordre Gedcom (du plus petit au plus grand) car en cas de manque de place sur une édition, je préfère perdre le lieu-dit plutôt que la commune et son code lieu. Si je dispose d'un code numérique, il est actuel et la ville est d'époque sinon la ville est actuelle.

## 2.7 Titres.

Les titres ne sont données qu'au chef de famille ou chef de chaque branche si plusieurs branches ont obtenu un titre de *Fürst (prince)* ou *duc*. La particule allemande *von* est traduite par *de* et *zu* par *en*.

Les titres sont formatés pour tirer profit des capacités avancées de [GeneWeb](#) en la matière.

Ils contiennent :

- une virgule pour séparer le titre et le domaine ;
- les dates du titre. Sauf si une période est donnée, la personne a porté le titre de la date indiquée à sa mort ;
- le nom associé au titre s'il est différent du nom principal.

Le titre principal est le premier, les autres sont dans l'ordre chronologique. Si votre logiciel n'en récupère qu'un ou le dernier (un titre de comte au lieu de roi, par exemple), il serait temps de penser à en changer.

Exemple (Henri IV roi de France et roi de Navarre) :

```
0 @I30512@ INDI
1 NAME Henri IV/de France/
1 SEX M
1 BIRT
  2 DATE 13 DEC 1553
  2 PLAC Pau, 64445,,, France
  2 SOUR @S416@
1 TITL roi, de France
  2 DATE 2 AUG 1589
1 TITL roi, de Navarre
  2 DATE 9 JUN 1572
  2 _NAME Henri III
1 DEAT
  2 DATE 14 MAY 1610
  2 PLAC Paris, 75056,,, France
  2 SOUR @S416@
```

Les titres ne sont pas féminisés : Élisabeth II est donc roi d'Angleterre. C'est pour éviter de séparer les souverains dans les listes de **GeneWeb** en deux suivant le sexe.

## 2.8 Adoptions

Conformément au standard Gedcom, les filiations adoptives sont gérées par :

- les noms après puis avant adoption sous la forme de deux lignes 1 NAME ;
- une structure ADOP indiquant le ou les parents qui ont adopté, la date et le lieu ;
- une double filiation, avec dans l'ordre :
  - la filiation de sang : indiquée par PEDI birth ;
  - la filiation adoptive : indiquée par PEDI adopted.

S'il n'y a qu'une filiation de sang, PEDI birth est omis.

Il n'y en a pas actuellement, mais je me réserve la possibilité d'indiquer plusieurs filiations de sang classées dans l'ordre de leur probabilité.

Exemple :

```
0 @I13960@ INDI
1 NAME Georges/Smeets-Dudevant-Sand/
1 NAME Georges/Smeets/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 28 SEP 1911
2 PLAC Paris 8e, 75056,,, France
2 SOUR @S139@
1 DEAT
2 DATE 26 JAN 1970
2 PLAC Gargillesse, 36081,,, France
2 SOUR @S139@
1 ADOP
2 DATE 11 JUL 1958
2 PLAC La Châtre, 36046,,, France
2 FAMC @F5549@
3 ADOP WIFE
2 SOUR @S139@
1 FAMC @F5550@
2 PEDI birth
1 FAMC @F5549@
2 PEDI adopted
1 FAMS @F7223@
```

## 2.9 Couples non mariés

Tous les couples qui n'ont de ligne 1 MARR ne sont pas mariés.

## 2.10 Décès.

Toutes les personnes décédées sans date connue comportent une ligne 1 DEAT Y. Les personnes décédées jeunes comportent comme date de décès au format libre 2 DATE (jeune).

C'est une information qui ne se devine pas et la source de tous vos problèmes quand vous découvrez sur un arbre internet.

## 2.11 Implexe.

L'implexe – nombre de liens directs entre une personne et son ancêtre – se compte par millions pour de nombreux contemporains. Cela peut poser quelques problèmes à certains programmes mal écrits qui vont aller explorer ces millions de chemins.

## 3 Tags gedcom utilisés un peu spécifiquement

### 3.1 GIVN

Ce tag GIVN contient le prénom usuel quand il est connu et différent du premier. La norme gedcom demanderait de mettre tous les prénoms de la ligne NAME.

### 3.2 NPFX

Le tag NPFX devrait contenir la partie préfixe (général, comte...) de la ligne NAME. Il contient bien ce préfixe mais il n'est pas repris dans NAME : il n'est pas question qu'il soit utilisé dans l'ordre de tri.

## 4 Tags gedcom spécifiques.

### 4.1 \_HYP

Ce tag \_HYP permet de définir une filiation hypothétique.

Exemple :

```
0 @I14488@ INDI
1 NAME Giraud /de Linières/
1 SEX M
1 TITL seigneur, de Linières
1 _HYP peut-être
1 DEAT
2 DATE AFT 1094
1 FAMS @F6064@
1 FAMC @F6065@
2 PEDI birth
```

Giraud seigneur de Linières était peut être le fils de Séguin de Linières mais n'y a rien de sur.

### 4.2 \_LIV

Ce tag \_LIV indique l'adresse d'une personne.

Le tag standard RESI n'a pas été utilisé car il n'est pas autorisé pour un couple. Le tag CENS (recensement) n'a pas plus été employé car il me semble stupide de séparer l'adresse trouvée dans un recensement et celles d'autres sources. Si votre programme, ne lit pas \_LIV, vous pouvez le remplacer par CENS dans un éditeur de textes.

### 4.3 \_NAME

Ce tag \_NAME contient le nom associé à un titre de noblesse. Pour qu'il soit utilisable par [GeneWeb](#), il suffit de le remplacer dans tout le fichier par NOTE.

## 4.4 **\_NTIT**

Ce tag `_NTIT` contient le numéro d'ordre d'un titre de noblesse (2<sup>e</sup> duc).

Pour qu'il soit utilisable par **GeneWeb**, il faut recopier sa valeur à la fin du contenu du `TITL` du niveau supérieur :

```
1 TITL duc, de Broglie
2 DATE 14 FEB 1845
2 _NTIT 5
```

doit devenir :

```
1 TITL duc, de Broglie, 5
2 DATE 14 FEB 1845
```

Avec l'éditeur de texte **Vim**, on le fait grâce aux commandes ex :

```
:%s/\(1 TITL.*\)\n\2 DATE.*\n\2 _NTIT\(.*\n\)/\1,\3\2/
:%s/\n2 _NTIT/,/
```

## 4.5 **\_TIME**

La norme gedcom autorise d'indiquer l'heure avec `TIME` uniquement pour la création du gedcom dans l'entête et la date de modification d'un enregistrement.

Ce tag `_TIME` permet de l'indiquer pour les autres dates. Sa valeur suit celle de `TIME`.

Cette bibliographie ne concerne que la partie noble.

## Références

- [1] *Almanach de Gotha 1846*. Éditions Justus PERTHES, Gotha, 1846.
- [2] *Almanach de Gotha 1887*. Éditions Justus PERTHES, Gotha, 1887.
- [3] *Almanach Royal et national pour l'an MDCCCXL*. A.Guyot et Scribe, Paris, 1840.
- [4] Les dossiers du *Canard enchaîné* N° 72, *Les joyeux de la Couronne. Le tour du monde des monarchies*. Paris, juin 1999.
- [5] Nicolas ENACHE. *La descendance de Pierre le Grand tsar de Russie*. Sedopols, Paris, 1983.
- [6] Nicolas ENACHE. *La descendance de Marie-Thérèse de Habsburg, reine de Hongrie et de Bohême*. Intermédiaire des chercheurs et curieux, Paris, 1996.
- [7] *Généalogie-Magazine*. Revue mensuelle, divers numéros. Christian, Paris
- [8] *Héraldique & Généalogie*. Revue trimestrielle, divers numéros. Versailles
- [9] Comte Jean-Dominique DE JOANNIS. *Les seize quartiers généalogiques des Capétiens*. Réédition Christian, Paris, 1987.
- [10] Thierry LE HÊTE. *La dynastie capétienne (768-1998)*. La-Bonneville-sur-Iton, 1998.
- [11] Jiří LOUDA - Mickael MACLAGAN. *Les dynasties d'Europe*. Bordas, Paris, 1995.
- [12] Daniel MANACH. *La descendance de Louis-Philippe I<sup>er</sup> roi des Français*. Christian, Paris, 1988.
- [13] Daniel MANACH et Michel SEMENTÉRY. *La descendance de Charles X, roi de France*. Christian, Paris, 1997.
- [14] Alain MELLET. *Mariage de son altesse royale le prince Henri de France comte de Paris avec son altesse impériale la princesse d'Orléans-Bragance*. Librairie de France, Paris, 1931.
- [15] Philippe DE MONTJOUVENT avec la collaboration de Dominique CHARENTON. *Le comte de Paris duc de France et ses ancêtres*. Éditions du Chaney, Charenton, 2000.
- [16] André DE MOURA. *Généalogies. 30 000 ancêtres de Henri d'Orléans comte de Paris (1908-1999) sur 41 générations et à travers 1 200 lignages*. L'Harmattan, Paris, 2001.<sup>3</sup>
- [17] Jacques et Nelly PARISOT. *La descendance de Guillaume I<sup>er</sup> empereur allemand*. Christian, Paris, 1987.
- [18] Michel SEMENTÉRY. *Les dynasties d'Europe au XX<sup>e</sup> siècle*. Christian, Paris, 2001.
- [19] Paul THEROFF. Site web *An Online Gotha* <http://pages.prodigy.net/ptheroff/gotha/gotha.htm>.
- [20] Paul THEROFF. Site web *Royal News* <http://pages.prodigy.net/ptheroff/news.html>.
- [21] Paul THEROFF. Site web *The Theroff Files* <http://www.angelfire.com/realm/gotha/index.html> en particulier la version texte en quatre parties de *The Descendants of King James I & VI*.
- [22] Joseph VALYNSEELE. *Généalogie des Bonaparte* in *Dictionnaire du second empire* sous la direction de Jean TULARD, pp 161-177. Fayard, Paris, 1995.
- [23] Christian SETTIPANI avec la collaboration de Patrick VAN KERREBROUCK. *La préhistoire des Capétiens, Mérovingiens, Caroligiens et Robertiens*, tome I, première partie de l'ouvrage *Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France*. Villeneuve d'Ascq, 1993.

---

<sup>3</sup>Un ouvrage à utiliser avec beaucoup de précautions, il comporte de nombreuses erreurs dans les généalogies médiévales faisant parfois douter d'une utilisation intensive de Detlev SCHWENNICKE, *Europäische Stammtafeln* comme l'affirme l'auteur. Il ne sert que d'index pour aller vérifier ailleurs.

- [24] Patrick VAN KERREBROUCK. *Les Capétiens*, tome II de l'ouvrage *Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France*. Villeneuve d'Ascq, 2000.
- [25] Patrick VAN KERREBROUCK avec la collaboration de Christophe BRUN et Christian de MÉRIDOL. *Les Valois*, tome III de l'ouvrage *Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France*. Villeneuve d'Ascq, 1990.
- [26] Patrick VAN KERREBROUCK. *La maison de Bourbon*, tome IV de l'ouvrage *Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France*. Seconde édition, Villeneuve d'Ascq, 2004.
- [27] De nombreux messages de la liste de discussion *Royauté2*  
<http://fr.groups.yahoo.com/group/royaute2/>.